

נובמבר 2017

המרפאה להפרעות תנועה

בהנהלת ד"ר משה הוברמן

בי"ח מאיר, כפר סבא

טיפול באפומורפין – APOMORPHINE

טיפול בהזרקות תת עוריות ומשאבה תת עורית נפתח במסגרת המרפאה להפרעות תנועה בבי"ח מאיר.

הטיפול מיועד לחולי פרקינסון אשר מחלתם לא נשלטת ע"י הטיפול בתכשירי LEVODOPA או דופמין אגוניסטים הניתנים דרך הפה. אפומורפין הינו דופמין אגוניסט בעל ההשפעה הקלינית החזקה ביותר, שאינה נופלת ביעילותה מהניירו טרנסמיטור עצמו, ה-dopamin.

אפומורפין מתפרק במערכת העיכול ולכן לא ניתן לתת אותו דרך הפה אלא רק בזריקות תת עוריות.

הטיפול מיועד לצורך עזרה מהירה לחולים במצבי OFF, במקרים של תנודות מוטוריות קשות ותכופות כדי להמנע ממצבי OFF, בחולים עם דיסקינסיות מרובות וחולים שאינם מגיבים לטיפול אחר.

הערכת השפעת האפומורפין, התאמת המינון ומעקב אחרי תופעות לוואי אפשריות נעשית במסגרת אשפוז יום תחת מעקב רפואי צמוד.

לאחר קביעת המינון המתאים לחולה, ימסרו ההנחיות לנתינתו ויבוצע תרגול המשפחה בהזרקות.

המשך מעקב וטיפול יתבצע ע"י הרופא הנוירולוג השולח. ליעוץ בעת הצורך ניתן לפנות למרפאת הפרקינסון.

לקבלת פרטים ולתאום פגישה עם החולה ומשפחתו ניתן לפנות לטלפון 09-7471410 למלכה, בימי ראשון בשעות 12 – 10 וחמישי בשעות 13 – 9, או בפקס 09-7655201, עבור ד"ר הוברמן email: moshehuberman48@gmail.com.

המידע הועבר ע"י ד"ר משה הוברמן.